

INFORMACJA O ZNIECZULENIU

Zabiegi operacyjne i inne czynności lekarskie związane ze znacznym bólem, bądź nieprzyjemnymi doznaniem mogą być wykonywane w znieczuleniu ogólnym (w "narkozie") lub w znieczuleniu przewodowym (regionalnym). Znieczulenie wykonuje lekarz anestezjolog. Jest on odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie pacjenta do zabiegu, a także za przeprowadzenie znieczulenia. Przed znieczuleniem jest zobowiązany do przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej, zebrania wywiadu dotyczącego stanu ogólnego pacjenta, przebytych schorzeń. W czasie trwania znieczulenia dba o prawidłowe funkcjonowanie istotnych dla życia układów: krążenia i oddechowego.

Przed znieczuleniem należy wykonać badania laboratoryjne: morfologia, INR, kreatynina oraz badanie EKG (osoby po 50-tym roku życia).

Znieczulenie ogólne

Znieczulenie ogólne, zwane popularnie „narkozą”, polega na wyłączeniu bólu, niepożądanych odruchów u znieczulanego pacjenta. Jeśli zabieg, trwa krótko -kilka, kilkanaście minut -do znieczulenia ogólnego zwykle dożylnie dodaje się leki powodujące sen i zwiótczenie mięśni w celu bezbolesnego wykonania powyższej czynności. W trakcie zabiegu pacjent otrzymuje leki usypiające i przeciwbólowe dożylnie lub w mieszaninie oddechowej, by stworzyć odpowiednie warunki do przeprowadzenia operacji.

Znieczulenie przewodowe (regionalne)

Znieczulenie przewodowe polega na wyłączeniu czucia bólu w poszczególnych regionach ciała poprzez podanie leku znieczulającego miejscowo w okolice nerwów przewodzących ból z obszarów ciała, w obrębie, których wykonywany jest zabieg. Znieczulenie przewodowe jest w większości przypadków sposobem znieczulenia, które w najmniejszym stopniu obciąża organizm. Możliwe jest wykonanie wielu rodzajów znieczulenia przewodowego. Najczęściej wykonuje się znieczulenie podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, blokadę splotu ramiennego, blokady poszczególnych nerwów. Znieczulenie podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe wykonuje się do zabiegów głównie kończyn dolnych, w obrębie krocza i dolnych partii brzucha. Znieczulenia polegają na podaniu leku miejscowo znieczulającego okolicę kręgosłupa.

Ból związany z nakłuciem towarzyszącym każdemu znieczuleniu przewodowemu jest niewielki, gdyż igły używane do tego celu z reguły są bardzo cienkie, jeżeli do znieczulenia trzeba użyć grubszej igły, to miejsce wkłucia jest dodatkowo znieczulane miejscowo.

Wybór sposobu znieczulenia

Każdy ze sposobów znieczulenia ma swoje wady i zalety. Lekarz anestezjolog zaproponuje Panu/i takie znieczulenie, które będzie najmniej obciążające dla organizmu i najlepiej dostosowane do planowanego zabiegu operacyjnego.

Ryzyko

Jest rzeczą powszechnie zrozumiałą, że każda działalność wiąże się z określonym ryzykiem wystąpienia powikłań, niezależnych od wiedzy, umiejętności i poziomu zaangażowania lekarza. Są one związane z ogólnym stanem zdrowia pacjenta, współistniejącymi schorzeniami oraz zakresem interwencji chirurgicznej. Mogą one być również następstwem indywidualnej, niemożliwej do przewidzenia reakcji na środki farmaceutyczne podawane

w trakcie znieczulenia. Należy podkreślić, że znieczulenie jest procedura bezpieczną, powikłania zdarzają się wyjątkowo rzadko, ale ryzyka ich wystąpienia nie można wyeliminować całkowicie.

Aby ograniczyć ryzyko okołoperacyjne należy zapoznać lekarza anestezjologa ze stanem swojego zdrowia. Celowi temu służy poniższa ankieta, którą należy starannie i zgodnie z prawdą wypełnić. Na jej podstawie anestezjolog dokona kwalifikacji do znieczulenia oraz zaproponuje najlepszy rodzaj znieczulenia.

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA

1. Czy leczy się Pan/i u swego lekarza domowego? Jeśli tak, to na co?
.....
2. Uskarża się Pan/i na alergie? Jeśli tak, to na co?
.....
3. Przyjmuje Pan/i regularnie lekarstwa? Jeśli tak, to jakie?
.....
4. Był Pan/i kiedykolwiek operowany? Jeśli tak, to na co?
.....
5. Dobrze zniósł Pan/i znieczulenie?
6. Czy w rodzinie występują przypadki powikłań związanych ze znieczuleniem?
.....
7. Miał Pan/i kiedykolwiek transfuzję krwi?
8. Został Pan/i poinformowany na temat rodzaju zabiegu, któremu zostanie poddany?
.....
9. Czy choruje Pan/i na serce (senność po wysiłku, kaszel przy wchodzeniu po schodach, duszności, bóle w klatce piersiowej)?.....
.....
10. Pana/i ciśnienie tętnicze jest: normalne wysokie niskie
11. Czy ma Pan/i żylaki?
12. Czy ma Pan/i problemy oddechowe (częsty kaszel, okresowe duszności, rozedma płuc, astma ?).....
13. Czy kiedykolwiek chorował Pan/i na jedną z poniższych chorób?
Kolka nerkowa infekcje nerek kamienie nerkowe
Kolka wątrobowa żółtaczką (zapalenie wątroby) kamienie
Wylew paraliż choroba Parkinsona
Choroby mięśni wrzody wole nieżyt żołądka

Dysfunkcje tarczycy inne choroby

14. Cierpi Pan/i na cukrzycę?.....

15. Czy Pan/i pali papierosy? TAK NIE

Ile? Jeśli Pan/i rzucił palenie, to kiedy?